

Gemeente Etten-Leur

aanvraagformulier hogere waarden Wet geluidhinder

1. Algemene gegevens	
Aanvrager	: Gemeente Etten-Leur
Adres	: Postbus 10.100
Postcode	: 4870 GA
Woonplaats	: Etten-Leur
Contactpersoon	: L. van Beckhoven
Telefoonnummer	: 076-5024335
Datum aanvraag	: 01-08-2018
2. Akoestisch onderzoek	
Titel	: Akoestisch onderzoek Bisschopsmolenstraat 136 – 140A te Etten-Leur
Uitgevoerd door	: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Datum	: 19-03-2018
Zaaknummer	: 18010128
3. Bestemmingsplan	
Naam vigerend bestemmingsplan	: 'Bisschopsmolenstraat'
Naam nieuw, eventueel in voorbereiding zijnd, bestemmingsplan	: Wijzigingsplan 'Bisschopsmolenstraat 136-140A'
4. Kader van de aanvraag	
<input checked="" type="checkbox"/>	wijzigingsplan op grond van bestemmingsplan 'Bisschopsmolenstraat'
<input type="checkbox"/>	projectbesluit / binnenplanse afwijking
<input type="checkbox"/>	aanleg/reconstructie van een weg buiten bestemmingsplan
5. Situatie	
Voor welke situatie(s), genoemd in de Wet geluidhinder of Besluit geluidhinder, wordt een hogere waarde aangevraagd?	
<input checked="" type="checkbox"/>	artikel 83 lid 2 Wet geluidhinder
<input type="checkbox"/>	artikel 4.10 Besluit geluidhinder

Aanvraagformulier hogere waarden

6. Geluidgevoelige woningen of andere geluidgevoelige gebouwen of terreinen							
rekenpunt hoogte (m)	locatie/adres	bestemming	aantal	kadastraal nummer	bron	af trek art. 110g Wgh	aangevraagde waarde*
01 - 1,5 m.	Bisschopsmolenstraat ong.	appartement 1	1	L8033	Bisschopsmolenstraat	5	63
02 - 4,5 m.	Bisschopsmolenstraat ong.	appartement 2	1	L8033	Bisschopsmolenstraat	5	63
03 - 4,5 m.	Bisschopsmolenstraat ong.	appartement 3	1	L8033	Bisschopsmolenstraat	5	62
04 - 7,5 m.	Bisschopsmolenstraat ong.	appartement 4	1	L8033	Bisschopsmolenstraat	5	62
05 - 1,5 m.	Bisschopsmolenstraat ong.	appartement 5	1	L4076/L6579	Bisschopsmolenstraat	5	62
06 - 1,5 m.	Bisschopsmolenstraat ong.	appartement 6	1	L4076/L6579	Bisschopsmolenstraat	5	61
07 - 4,5 m.	Bisschopsmolenstraat ong.	appartement 7	1	L4076/L6579	Bisschopsmolenstraat	5	62
08 - 4,5 m.	Bisschopsmolenstraat ong.	appartement 8	1	L4076/L6579	Bisschopsmolenstraat	5	62
09 - 7,5 m.	Bisschopsmolenstraat ong.	appartement 9	1	L4076/L6579	Bisschopsmolenstraat	5	62
01 - 1,5 m.	Bisschopsmolenstraat ong.	appartement 1	1	L8033	Rode Poort	5	50
02 - 4,5 m.	Bisschopsmolenstraat ong.	appartement 2	1	L8033	Rode Poort	5	52
03 - 4,5 m.	Bisschopsmolenstraat ong.	appartement 3	1	L8033	Rode Poort	5	51
04 - 7,5 m.	Bisschopsmolenstraat ong.	appartement 4	1	L8033	Rode Poort	5	51
07 - 4,5 m.	Bisschopsmolenstraat ong.	appartement 7	1	L4076/L6579	Rode Poort	5	49
09 - 7,5 m.	Bisschopsmolenstraat ong.	appartement 9	1	L4076/L6579	Rode Poort	5	49

* aangevraagde waarde is de waarde inclusief aftrek conform art. 110 g Wgh

7. Welke maatregelen zijn overwogen en welke worden gerealiseerd

Stil asfalt is overwogen maar vanuit civieltechnisch oogpunt niet mogelijk.

8. Redenen die aan het verzoek ten grondslag liggen

In deze situatie zijn er uit civieltechnisch oogpunt en om financiële redenen geen maatregelen mogelijk om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde. De maximaal toelaatbare grenswaarde van 68 dB wordt niet overschreden.

9. Ontheffingsgronden

De beoogde nieuwbouw wordt ter plaatse gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing.

10. Op welke wijze wordt voldaan aan de norm(en) voor het binnenniveau

Bij de bouwaanvraag wordt er getoetst aan het Bouwbesluit. Daarbij dient aangetoond te worden dat het binnenniveau van 33 dB gegarandeerd aanwezig is. Eerst dan kan de bouwvergunning verleend worden.